

PDFBraindumps



Latest Pdf Braindumps	Top Certifications	Top Vendors		
<ul style="list-style-type: none">▶ LRP-614▶ BCABA▶ JN0-740▶ 250-405▶ DS-200▶ SDM_2002001040▶ ST0-250▶ H12-221▶ M2180-716	<ul style="list-style-type: none">▶ ISEB Certification▶ OCE▶ NVIDIA Certifications▶ Network+▶ IBM Certified Integrat▶ CCDH▶ IBM Certified Advanc▶ eserver Certified Spe▶ SAP-Certifications▶ Network Appliance N	<ul style="list-style-type: none">▶ HCNP▶ IFPUG Certifications▶ dotMobi Certification▶ SCMA▶ MCSD▶ NCLP▶ XMLMaster Certificat▶ CS5▶ CHA	<ul style="list-style-type: none">▶ ISEB▶ ASTQB▶ Aruba▶ Data Center Universit▶ HRCI▶ CIW▶ Patchlink▶ International Consorti▶ Acme-Packet	<ul style="list-style-type: none">▶ Fortinet▶ Ericsson▶ Liferay▶ Novell▶ Huawei▶ RSA▶ MYSQL▶ ISM▶ CheckPoint

<http://www.pdfbraindumps.com>

Latest pdf braindumps provider, high pass rate

Exam : **Community-Cloud-Consultant-JPN**

Title : Salesforce Certified
Community Cloud
Consultant (Community-
Cloud-Consultant 日本語版)

Vendor : Salesforce

Version : DEMO

QUESTION NO: 1

コンサルタントは、ビジネス要件を満たすために何を考慮する必要がありますか？

A.大量のポータルは、カスタマイズが必要な複雑なユースケース向けに設計されています。

B.Customer Community

Plusライセンスは、ユーザーごとに最大10個のカスタムオブジェクトをサポートします。

C.Community

Cloudは、コミュニティごとに最大10個のカスタムオブジェクトをサポートします。

D.MuleSoftは、パーソナライズされたデジタルエクスペリエンスで複数のCommunicateからのカスタムデータを提示します。

Answer: B

QUESTION NO: 2

Universal

Containersは、ナレッジ記事とQ&Aへのパブリックアクセスを持つコミュニティを構築します。開発者は、製品の既知の問題を示すVisualforceページを作成します。開発者は、カスタムオブジェクトを使用して、既知の問題を組織全体のデフォルトの共有設定であるパブリックリード/ライトに保存します。認証されていないユーザーがページを読み込もうとすると、エラーメッセージが表示されます。この問題のトラブルシューティングを行うには、Salesforce管理者は何をすべきですか？

A.コミュニティ管理から「ログインせずにアクセスを許可」を選択します

B.ゲストユーザープロフィールに移動し、Visualforceページへのアクセスを許可します

C.組織全体のデフォルト共有をパブリックフルアクセスに変更

D.コミュニティ管理のメンバーへのゲストユーザープロフィールのDD

Answer: D

QUESTION NO: 3

ノーザントレイルアウトフィッターズは、B2Bの顧客とパートナーのためのコミュニティを立ち上げています。

ユーザーにコミュニティへのアクセスを許可する場合、コンサルタントは何を考慮する必要がありますか？

A.コンサルタントは、ユーザーに割り当てる前に、コミュニティに権限セットを追加する必要があります。

B.コンサルタントは、ユーザーにアクセスを許可するために、ユーザーのプロファイルまたは権限セットをコミュニティに追加する必要があります

C.コンサルタントは、ユーザーをそのプロフィールに割り当てる前に、コミュニティにプロフィールを追加する必要があります。

D.コンサルタントは、ユーザーにアクセスを許可する前に、コミュニティに役割を追加する必要があります。

Answer: C

QUESTION NO: 4

Google Analyticsをテンプレートベースのコミュニティと統合する2つの方法は何ですか？

A.設定メニュー>> Googleアナリティクス>>コミュニティ

B.コミュニティビルダー>>設定>>分析設定

- C.コミュニティビルダー>>設定>>詳細設定>>ヘッドマークアップの編集
- D.コミュニティビルダー>>設定>>詳細設定>> Googleアナリティクストラッキング
- E.コミュニティマネージャー>>設定>>詳細設定>> Googleアナリティクストラッキング

Answer: C E

QUESTION NO: 5

Universal

Containersは、カスタマーサービス (Napili) テンプレートにコミュニティを構築します。コミュニティマネージャーは、既存のオブジェクトページにリッチコンテンツとコラボレーション機能 (フィードやパブリッシャーなど) を追加する必要があります。

Salesforce管理者がコミュニティビルダーでこれを実行する最も速い方法は何ですか？

- A.オブジェクトページを編集し、コンポーネントを追加して公開します。
- B.オブジェクトページを作成し、コンポーネントを追加して、公開します。
- C.コラボレーションLightningアプリケーションをインストールし、アプリケーションコンポーネントをページに追加して公開します。
- D.ページバリエーションを追加し、コンポーネントを追加して、ページをアクティブに設定し、公開します。

Answer: A

QUESTION NO: 6

スピーカーの経歴や場所など、今後の会社のイベントをすべてリストするカスタムオブジェクトを作成しました。これをカスタマーコミュニティに公開します。どのようにしてパブリックアクセス設定を編集できますか？ [2つ選択]

- A.コミュニティページマネージャーに移動し、ページアクセスコントロールをパブリックに更新します。
- B.セットアップメニューに移動>>プロフィール>>ゲストコミュニティプロフィールのオブジェクト設定を編集
- C.help.salesforce.comで提供されるサンプルコードをヘッドマークアップに追加し、公開するオブジェクト名を追加します
- D.AppExchangeからCommunity Object Permissions Managerをインストールして、高度なデータ共有オプションを取得します
- E.コミュニティマネージャーに移動し、公開されているオブジェクトを選択します
- F.コミュニティビルダーに移動し、設定に移動して、ゲストユーザープロフィールへのハイパーリンクをクリックします。

Answer: B F

QUESTION NO: 7

何がお勧めですか？リージョナルコンテナーズのコミュニティマネージャーであるウエンディが、モバイルデバイスからコミュニティ (コミュニティマネージャーとコミュニティビルダー) を管理する方法についてアドバイスを求めてきました。

- A.コミュニティのURLに移動し、/manage/oneを追加します。アプリとモバイルコミュニティ管理サイトにログインできるようになります
- B.ウエンディは、デスクトップブラウザ経由でのみコミュニティマネージャーとコミュニ

ティビルダーにアクセスする必要があります。

C.WendyはSalesforce1アプリをダウンロードし、Salesforce1スイッチャーからコミュニティマネージャーにアクセスする必要があります。

D.ウエンディはOneCommunity

Managerアプリをダウンロードする必要があります。このアプリで、コミュニティに対して管理上の変更を限定的に行うことができます。

Answer: B

QUESTION NO: 8

Universal

Containersには、多層の配布構造があります。各地域のメインディストリビューターは、地域ディストリビューターと協力して、地域の顧客を販売およびサービスします。Universal Containersは、次の機能を備えたコミュニティを展開する予定です。*メインディストリビューターとリージョナルディストリビューターは、Salesforceのパートナーアカウントと見なされます。

*メインディストリビューターは他のメインディストリビューターと通信できます。

*地域ディストリビューターは、同じメインディストリビューターによって管理されている他の地域ディストリビューターと通信できますが、他の地域ディストリビューターとは通信できません。

Salesforce管理者は、要件を満たすためにどのようにコミュニティを構築する必要がありますか？

A.メインディストリビューターが2つのコミュニティのメンバーになることを許可します：1つはメインディストリビューター用、もう1つは管理するリージョナルディストリビューター用

B.メインディストリビューターとリージョナルディストリビューターのNapiliテンプレートを使用して1つのコミュニティを構築します。

コミュニティユーザーの表示を無効にし、ポータルユーザーの表示を許可する

C.各メインディストリビューターのコミュニティを作成します。地域のディストリビューターがコミュニティにログインできるようにする

D.地域ディストリビューターごとに1つのコミュニティを作成し、メインディストリビューターごとに1つのコミュニティを作成します。

Answer: C

QUESTION NO: 9

Salesforce

Communitiesの機能の1つは、トピック(レベル1(親)、レベル2、レベル3)をネストできることです。各レベルに作成できるトピックの最大数はいくつですか？

A.レベル1 = 25、レベル2 = 15、レベル3 = 10

B.レベル1 = 20、レベル2 = 20、レベル3 = 20

C.レベル1 = 10、レベル2 = 15、レベル3 = 20

D.レベル1 = 25、レベル2 = 10、レベル3 = 10

E.レベル1 = 35、レベル2 = 10、レベル3 = 15

Answer: D

QUESTION NO: 10

Universal Containersは、次の要件を満たすコミュニティを作成する必要があります。

-
顧客とパートナーのユーザーがコミュニティのメンバーであるセルフサービスサポートコミュニティ

-
パートナーユーザーは、コミュニティ内の顧客のケースを追加または解決することにより、Universal Containersを支援します

-
パートナーユーザーは、リード、キャンペーン、商談オブジェクトを除く一部の標準オブジェクトにアクセスする必要があります

-パートナーはChatterとケースフィードを使用して、Universal Containersチームおよび顧客と通信します。これらのパートナーユーザーに対してSalesforce管理者はどのライセンスタイプを使用する必要がありますか？

次の1つ以上を選択します。

- A.カスタマーコミュニティプラスライセンス
- B.パートナーコミュニティライセンス
- C.従業員コミュニティライセンス
- D.カスタマーコミュニティライセンス

Answer: B

QUESTION NO: 11

Universal

Ridesharesは、カスタムオブジェクトを使用してバンプールドライバー情報を取得します。サポート担当副社長は、Napiliテンプレートベースのコミュニティのメンバーに、ヴァンプールのこの情報へのアクセスを許可したいと考えています。このタスクを達成する最も効率的な方法は何ですか？

- A.カスタムオブジェクトのVisualforceページを作成し、コミュニティ管理のタブとして追加します
- B.カスタムオブジェクトのVisualforceページを作成し、ナビゲーションメニュー項目としてカスタムオブジェクトを追加します
- C.カスタムオブジェクトの詳細ページを作成し、コミュニティ管理のタブとして追加します
- D.カスタムオブジェクトの詳細ページを作成し、カスタムオブジェクトをナビゲーションメニュー項目として追加します

Answer: D

QUESTION NO: 12

Universal Containers

は、全従業員向けのコミュニティを構築したいと考えています。現在、従業員の一部はSalesforceユーザーではありません。Salesforce管理者は、現在Salesforceユーザーではないユーザーがコミュニティにアクセスできるようにするにはどうすればよいですか？

- A.ユーザーを連絡先として作成し、コミュニティユーザーとして有効にします。
- B.ユーザーがコミュニティに自己登録できるようにします。

- C. Salesforce でユーザを作成し、そのプロフィールをコミュニティに追加します。
- D. ユーザーをコミュニティのメンバーとして追加します。

Answer: A

QUESTION NO: 13

コーヒー会社は、フランチャイジー、生産者、消費者のためのコミュニティを構築することを計画しています。栽培者は、研究開発のイニシアチブと推奨事項について最新の情報を入手したいと考えています。フランチャイジーは、最初にログインするときにMDF（マーケティング開発基金）の統計を確認する必要があります。マーケティング部門は、最新の傾向と対応する製品を消費者に示したいと考えています。

コミュニティクラウドコンサルタントは、コミュニティメンバーのペルソナに基づいてコンテンツをパーソナライズするために何を使用する必要がありますか？

次の1つ以上を選択します。

- A. Visualforce ページ
- B. コンテンツ管理
- C. カスタム Lightning コンポーネント
- D. オーディエンスターゲティング

Answer: B

QUESTION NO: 14

ブランド認知度を向上させるための最近の取り組みの一環として、Universal Containers はすべてのコミュニティを Lightning テンプレートを使用するようにアップグレードしました。次のステップは、これらすべてのコミュニティ全体でブランディングを統一することです。これを達成するための効率的な方法は何ですか？

次の1つ以上を選択します。

- A. すべてのコミュニティで共有 Bootstrap CSS ファイルを使用します
- B. すべてのコミュニティが標準の照明コンポーネントのみを使用していることを確認します
- C. すべてのコミュニティで使用される標準テーマを作成します
- D. すべてのコミュニティマネージャーがすべてのページで同じ CSS 標準を使用するようにします

Answer: C

QUESTION NO: 15

Universal

Containers は、すべての従業員のためのコミュニティを構築したいと考えています。現在、一部の従業員は Salesforce ユーザーではありません。

Salesforce 管理者は、現在 Salesforce ユーザーではないユーザーがコミュニティにアクセスできるようにするにはどうすればよいですか？

- A. ユーザーがコミュニティに自己登録できるようにする
- B. 連絡先としてユーザーを作成し、コミュニティユーザーとして有効にします
- C. Salesforce でユーザーを作成し、そのプロフィールをコミュニティに追加します
- D. ユーザーをメンバーとしてコミュニティに追加します

Answer: B

QUESTION NO: 16

Universal

Containersは、Napiliテンプレートに基づいて構築されたコミュニティを立ち上げました。

Live

Agentのサポートとアセットの追加メニューオプションでコミュニティを更新したいと考えています。Salesforce管理者が新機能を展開する最も効率的な方法は何ですか？

- A. コミュニティを非アクティブ化してコミュニティを変更し、サンドボックスでのテスト後に変更を加えて再アクティブ化する
- B. サンドボックスでテストした後、必要な機能を備えた新しいコミュニティを構築し、既存のコミュニティを非アクティブ化します
- C. サンドボックスでのテスト後に既存のコミュニティを変更し、変更の準備ができたならコミュニティを公開します。
- D. 変更された機能を使用して新しいコミュニティプロファイルを作成し、コミュニティの準備が整ったら、それらを顧客に割り当てます。

Answer: A

QUESTION NO: 17

Universal Containersは、Internet Explorer

9およびSalesforceモバイルアプリケーションからアクセスできる必要があるコミュニティを立ち上げる予定です。Community

Cloudコンサルタントがこの要件を満たすために使用できるSalesforceの追加とユーザーライセンスの組み合わせはどれですか。3つの回答を選択次の1つ以上を選択してください。

- A. Salesforce Essentialsおよびカスタマーコミュニティ
- B. Enterprise EditionおよびCustomer Community Plus
- C. Professional EditionおよびCustomer Community Plus
- D. 無制限版とカスタマーコミュニティ
- E. Enterprise Editionおよびカスタマーコミュニティ

Answer: B D E

QUESTION NO: 18

コミュニティにとって攻撃的または不適切な単語を特定して置換するプロセスを自動化するために、Salesforce コミュニティはどのようなモデレーション機能を提供していますか？

- A. 攻撃的または不適切な言葉を含む投稿を特定し、他のコンテンツに置き換えるプロセスフローを作成します。
- B. コミュニティのモデレーションを有効にして、攻撃的または不適切なコンテンツをブロックします
- C. 攻撃的または不適切な言葉を含む投稿を識別し、他のコンテンツに置き換えるトリガーを記述します
- D. コミュニティでモデレーションルールを使用して、攻撃的または不適切なコンテンツをブロックします。

Answer: D

QUESTION NO: 19

Universal

Containersはコミュニティを設定して公開します。コミュニティにログインしてコミュニティ機能を検証するために、Salesforce管理者が行うべき3つのことは何ですか？

3つの答えを選んでください

- A.顧客ユーザーレコードを選択し、ログインオプションを選択します。
- B.Salesforceの連絡先レコードから、ユーザーとしてコミュニティにログインを選択します。
- C.アプリランチャーから内部ユーザーとしてコミュニティを選択します。
- D.テストカスタマーログインを使用して、コミュニティにカスタマーとしてログインします。
- E.コミュニティビルダーのプレビューモードで、特定のコミュニティユーザーとしてコミュニティをプレビューします。

Answer: B C D

QUESTION NO: 20

ノーザントレイルアウトフィッターズは、SalesforceタブとVisualforceを使用してパートナーコミュニティを立ち上げます。オポチュニティは、コミュニティユーザーの選択されたタブである必要があります。

Salesforceの管理者がこのリクエストを実行するにはどうすればよいですか？

- A.[商談]タブをコミュニティ管理の選択したタブの最初のタブとして設定します。
- B.セットアップの[コミュニティの設定]で、商談をデフォルトのランディングページとして設定します。
- C.コミュニティユーザーガイドのランディングページとして商談ページを有効にします。
- D.商談オブジェクトページをコミュニティビルダーのランディングページとして設定します。

Answer: A

QUESTION NO: 21

何がお勧めですか？ Universal

Containersは、Koaテンプレートでカスタマーコミュニティを立ち上げました。コミュニティのメンバーが、iOSデバイスでコミュニティにアクセスするためのアドバイスを求めています。

- A.iOSユーザーは、Salesforce1アプリをダウンロードして、Salesforce1スイッチャーからコミュニティにアクセスする必要があります。
- B.ブラウザでコミュニティURLに移動すると、モバイルエクスペリエンスが自動的にレンダリングされます。
- C.iOSユーザーは、通常のコミュニティログイン資格情報を使用してコミュニティにアクセスできるOneCommunityアプリをダウンロードする必要があります。
- D.すべてのユーザーは、デスクトップブラウザ経由でのみKoaコミュニティにアクセスする必要があります。

Answer: B

QUESTION NO: 22

ノーザントレイルアウトフィッターズには、ディスカッションやナレッジ記事を閲覧するためのカスタマーコミュニティがあります。カスタマーサポートチームは、内部コメントおよび追加の参照のために、記事にカスタムフィールドを追加する必要があります。

Salesforce管理者がカスタムフィールドを顧客から隠す最も効率的な方法は何ですか？答えを1つ選択してください

- A. カスタマーチャンネル用にこれらのカスタムフィールドなしで個別の記事を作成し、コミュニティに含めます
- B. すべての記事タイプでこれらのカスタムフィールドへのアクセスを削除して、顧客プロフィールを更新します
- C. 記事の詳細ページをカスタムVisualforceページで上書きし、顧客に対してこれらのカスタムフィールドを非表示にします
- D. これらのカスタムフィールドを非表示にするカスタムLightningコンポーネントで記事の詳細ページを変更します

Answer: B

QUESTION NO: 23

Universal

ContainersのSalesforce管理者は、新しく作成されたコミュニティのカラーパレットを更新する効率的な方法を必要としています。

コミュニティビルダーを使用してこのコミュニティをブランド化するには、Salesforce管理者が何をすべきですか？

3つの答えを選択してください。

- A. テキストおよび境界要素の色を選択します。
- B. ユニバーサルコンテナのロゴ画像をアップロードして、カスタムカラーパレットを作成します。
- C. テンプレートに適した配色をカラーパレットで一度に適用します。
- D. カラーパレットが自動的に照合されるサイトのURL参照を送信します。
- E. Salesforce1モバイルアプリケーションからカラーパレットを調整します。

Answer: A B E

QUESTION NO: 24

Universal

Containersは、ドメインのセキュリティを強化したブランドコミュニティエクスペリエンスを作成するために、カスタムドメインを設定する必要があります。これらの要件を満たすためにSalesforce管理者が実行する必要がある3つのステップはどれですか？

3つの答えを選んでください

次の1つ以上を選択します。

- A. パブリックユーザーのプロファイル/権限を構成する
- B. セットアップでドメインを選択し、[ドメインを追加]をクリックします
- C. コミュニティ管理で高度なセキュリティを許可するオプションを選択します
- D. 指定したドメインをサポートする証明書を追加します
- E. 証明書とキー管理を使用して新しい証明書を作成します

Answer: A C D

QUESTION NO: 25

Universal

ContainersはSalesforceコンテンツを活用しており、コミュニティユーザー（顧客、パートナー、および従業員）がコンテンツを利用できるようにする必要があります。ライセンスに基づいてSalesforceコンテンツを表示できるユーザーはどれですか？

- A. カスタマーコミュニティログインライセンスを持つユーザー。
- B. 大量のカスタマーポータルライセンスを持つユーザー。
- C. カスタマーコミュニティライセンスを持つユーザー。
- D. カスタマーコミュニティプラスライセンスを持つユーザー。

Answer: D

QUESTION NO: 26

Universal Containers Community Manager

はレピュテーションを設定する必要があります。この要件を満たすためにコミュニティマネージャーが実行する必要がある2つのタスクはどれですか？2つの答えを選択してください

- A. レピュテーション用のカスタム Lightning コンポーネントを作成し、ホームページに追加します。
- B. コミュニティ管理コンソールで評判ポイントとレベルを設定します。
- C. Visualforce Reputation Leaderboard コンポーネントを追加します。
- D. コミュニティのページに評判リーダーボード コンポーネントを追加します。
- E. コミュニティでの評判を有効にします。

Answer: B E

QUESTION NO: 27

Salesforce管理者は、カスタマーサービスNapiliコミュニティのホームページにレピュテーションを追加する必要があります。

評判ポイントとレベルが作成されました。このタスクを実行するには、Salesforce管理者がコミュニティビルダーで何をすべきですか？答えを1つ選択してください

- A. 汎用コンポーネントを追加してLeaderboardという名前を付けます
- B. カスタマーサービスNapiliコミュニティでChatterを有効にする
- C. レピュテーションリーダーボードコンポーネントをホームページにドラッグアンドドロップします。
- D. カスタムLightningコンポーネントを作成してホームページに追加します

Answer: C

QUESTION NO: 28

Universal

Containersはコミュニティを使用して、アカウント、注文、請求書への安全なアクセスを顧客に許可します。

すべてのお客様はカスタマーコミュニティライセンスを取得しています。Universal Containersは、アフィリエイトと呼ばれる顧客のサブセットに、他の顧客アカウントへのアクセスを許可する必要があります。

Salesforce管理者はこれらの要件をどのように満たす必要がありますか？

- A. アカウントチームを利用して、アフィリエイトにアカウントへのアクセスを許可します。
- B. アカウントへのアフィリエイトのアクセスを制御するには、共有せずにApexを使用します。
- C. アフィリエイトのパブリックグループを作成し、共有ルールを使用してアカウントアクセスを許可します。
- D. アフィリエイトプロフィールに関連付けられているアカウントに共有セットを追加します。

Answer: C

QUESTION NO: 29

Salesforce ISVパートナーは、ヘルスケアのユースケース向けのLightning Boltソリューションを作成しています。Community Cloudコンサルタントは、Lightning Boltソリューションを配布するために何を使用する必要がありますか？

- A. 管理パッケージ
- B. メタデータAPI
- C. 変更セット
- D. 管理されていないパッケージ

Answer: A